
## **Pendelfenster**


mit Montagerahmen unten geschlossen

Empfehlung
flächenversetzte Fenster
mit eng anliegendem
Rollladenpanzer

## Variante PF2/3

## Preisgestaltung Pendelfenster Preisliste 4 Seite 5





Wora	uf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A	Flächenversatz vom Blendrahmen zum Fensterflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand ver- größern (Reg. Montagehilfsmittel)
В	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern PF2/1.LMB
G	bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PF2)
D	darauf achten, dass der Knopf nicht am Fensterflügel anstößt	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen PF2)
<b>(3</b>	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holzfenster) achten	nachfragen
ß	bei sehr breitem und schrägem Blend- rahmenüberschlag entsteht zu viel Einbauluft	Bestellmaß vergrößern

